



Wienerberger sistem dimnjaka
UNIVERSAL

Napomena: Podaci i slike u katalogu odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja kataloga. Isti su prezentirani samo kao indicacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane WIENERBERGER-a.

Wienerberger Ilovac d.o.o.
Donje Pokupje 2, 47 000 Karlovac
PRODAJA:
T: 047 694 110, 047 694 118
F: 047 694 171

Projektno-tehnički savjetnik
T: 047 694 115
M: 099 449 8246
e-mail: matej.petrin@wienerberger.com

www.wienerberger.hr







Srce Vašeg budućeg doma

Svaki savršeni dom ima neko posebno mjesto za obitelj - to je dnevni boravak. Wienerberger Vam pomaže ne samo da izgradite energetske učinkovitu, sigurnu i zdravu kuću, već i da s inovativnim Wienerberger sistemom dimnjaka stvorite savršenu atmosferu stanovanja.

Novi moderni sistemi dimnjaka Wienerberger Vam pružaju slobodu izbora načina grijanja koji želite, bilo na drva, pelete, ulje ili plin. S ovim sustavom uvijek ćete imati slobodu i fleksibilnost odabira najboljeg rješenja grijanja.

Novi sustav je jednostavan, učinkovit i prilagodljiv, a Wienerbergeri dimnjaci su proizvedeni u Njemačkoj te jamče najvišu razinu kvalitete.

Inovativni sistemi dimnjaka odgovaraju sadašnjim i budućim zahtjevima. Obnovljivi izvori energije nisu samo marketinška tema, nego je to način življenja u budućnosti!




Toplina Vašeg doma

Kamin povećava udobnost življenja i boravka u vašem domu. Sjedenje ispred vatre i promatranje plamena opušta i pomaže Vam da se odmorite. Zrake topline iz kamina ili keramičke peći ugodne su i zdrave posebice tijekom hladnih zimskih mjeseci.



Sigurnost

Tijekom postupka izgaranja u sistemima dimnjaka može doći do razvoja dimnih plinova visokih temperatura i do 400 stupnjeva. Spaljene keramičke cijevi i komponente Wienerberger-ovog dimnovodnog sustava lako odolijevaju ovim temperaturama te ostaju nepropusne cijeli životni vijek kuće. Komponente proizvedene u Njemačkoj i iskustvo Wienerbergera jamče vrhunsku kvalitetu cijelog sustava dimnjaka.



Energetska učinkovitost

Svaka energetske učinkovita kuća zahtjeva učinkoviti sistem grijanja, a posebno sistem koji može odgovoriti zahtjevima korištenja obnovljivih izvora energije. Wienerberger dimnjak je zajedno s opekama sustava gradnje Energy+ srce Vaše buduće kuće.



Ekološka prihvatljivost

Osim visoke udobnosti, obnovljivi izvori energije kao što su drvo ili pelete, za razliku od fosilnih goriva, pružaju toplinu bez emisije dodatnih staklenički plinova. Time pomažemo očuvanju klime i naše prirode.



Sadašnjost i budućnost

Wienerbergerov sistem dimnjaka ispunjava sadašnje i buduće potrebe za opskrbom energijom. Novodizajnirani sustavi dimnjaka dali su rješenja za sve sistem grijanja kao što su drvo, ulje, plin ili pelete.



Neovisnost / sloboda

Budite slobodni i izaberite energetske sistem koji najbolje odgovara Vašim potrebama i dostupnosti. Vaša odluka da gradite Wienerberger dimnjak pruža Vam priliku da si od danas i u budućnosti osigurate neovisnost.

Pravi sistem za vašu kuću

Kako bi udovoljio svim zahtjevima i potrebama kupaca, Wienerberger je osigurao paletu proizvoda koji odgovaraju svim situacijama na terenu. Da bi se olakšao odabir dimnjaka potrebno je znati zahtjeve poput:

- ▄ Vrsta goriva (Ulje/plin, peleti, drvo)
- ▄ Obloga dimnjaka (opeka ili laki beton)

Wienerberger plašt dimnjaka

Ovisno o potrebama kupaca, pruža mogućnost izbor plašta dimnjaka od laganog **betona ili od opeke**.

Plašt dimnjaka od opeke u odnosu na lagani beton pruža sljedeće prednosti:

- ▄ Obloga od opeke pruža znatno poboljšana toplinska izolacijska svojstva.
- ▄ Glatkoća materijala za bolje strujanje plinova.
- ▄ Ušteda vremena na vrlo brzom i jednostavnom montaži.
- ▄ Relativno mala težina, pa tako i pojednostavljena sam montaža dimnjaka.
- ▄ Dio Wienerberger opečnog sistema gradnje.

Osim plašteva sustav Wienerberger dimnjak nudi se u 3 različite veličine, a ovisno o Vašem načinu grijanja lako možete odabrati odgovarajući sistem.

Dio sistema gradnje Porotherm Energy* i Comfort


Dimnjak od OPEKE	Plin / ulje	Drvo i peleti	Dimnjak od BETONA	Plin / ulje	Drvo i peleti
Wienerberger dimnjak Universal C16	do 30 kW	do 7 kW	Wienerberger dimnjak Universal B16	do 30 kW	do 7 kW
Wienerberger dimnjak Universal C18		do 10 kW	Wienerberger dimnjak Universal B18		do 10 kW
Wienerberger dimnjak Universal C20		do 15 kW	Wienerberger dimnjak Universal B20		do 15 kW

Ova procjena daje Vam okvirnu informaciju koju dimneziju dimnjaka odabrati zavisno o vrsti goriva i potrebnoj snazi.

Za potrebe odabira Vašeg sistema dimnjaka Wienerberger je osigurao tehničku podršku i profesionalni izračun.



Projektno-tehnički savjetnik
T: 047 694 115
M: 099 449 8246
e-mail: matej.petrilin@wienerberger.com
www.wienerberger.hr




01. Masivne keramičke dimnovodne cijevi mogu izdržati temperature do 400°C i ostati nepropusne za paru
02. Izolacija od mineralne vune između blokova dimnjaka i dimnovodnih cijevi povećava učinkovitost peći i reducira gubitke topline
03. Nova vratašca za čišćenje su nepropusna na paru i zrak te se lako otvaraju za potrebe dimnjačara
04. Opcionalni ispušt kondenzata omogućuje prilagodljivost sustava za kruta, plinovita ili tekuća goriva. Time je Vaš sustav dimnjaka spreman za budućnost, bez obzira koju vrstu goriva koristili
05. Lagani Wienerberger blokovi kao dio Wienerberge sistema visine 25 cm. Novi sistem dimnjaka reducira dodatna rezanja cijevi i blokova na minimum te ubrzava gradnju.

Prednosti keramičkih elemenata Wienerberger dimnjaka

- ▄ Moderni jer su namjenjeni za sve vrste goriva i odgovaraju potrebama danas ali i sutra.
- ▄ Sigurni jer su otporni na temperaturne udare, ne tale se i ne ispuštaju otrovne plinove.
- ▄ Vatrootporni jer su pečeni na 1100 OC.
- ▄ Kvaliteta dokazana u milijunima domova diljem Europe.
- ▄ Dugi životni vijek zbog visoke mehaničke čvrstoće i otpornosti na trenje te nema korozije.
- ▄ Otpornost na kiseline, plinove koji sadrže klor, otapala i slično.
- ▄ Smanjuju buku zbog svoje gustoće koja se prilikom grijanja prenosi u stan.
- ▄ Ne zagađuju okoliš jer se mogu reciklirati.
- ▄ Visoka tlačna čvrstoća opečnih elemenata omogućuje gradnju dimnjaka većih visina.

Komponente uključene u komplet od 7 m

Oznaka	Komponente	Jedinica mjere
1	Plast od lakog betona	kom
2	Izolacija	kom
3	Keramička cijev	kom
4	Kondenzacijska posuda	kom
5	Keramička cijev s otvorom za čišćenje	kom
6	Cijev s priključkom za ložište	kom
7	Keramički poklopac otvora za čišćenje	kom
8	Vratašca za čišćenje	kom
9	Završna ploča	kom
10	Dilatacijska cijev	kom
11	Izolacija za priključak ložišta	kom
12	PU ljepilo za dilatacijsku cijev	kom
13	Ljepilo za sljubnice dimnovodne cijevi	kom
-	Sigurnosni mort za završnu ploču	kom
-	Držači izolacije priključka ložišta	kom



Jednostavan sustav / komplet 7 m

Wienerberger sustav dimnjaka uključuje komplet od 7 metara, a moguće je naručiti i dodatne komponente prema potrebi Vašeg objekta.

Prodaju i isporuku moguće je organizirati s našim lokalnim prodajnim timom i veletrgovačkom distribucijskom mrežom.

Kompletnu tehničku podršku pruža Wienerberger.

Wienerberger tehnički centar: 047/694 161
Wienerberger prodajni centar: 047/694 110



Tehničke karakteristike

	Wienerberger dimnjak Universal B16	Wienerberger dimnjak Universal B18	Wienerberger dimnjak Universal B20	Wienerberger dimnjak Universal C16	Wienerberger dimnjak Universal C18	Wienerberger dimnjak Universal C20
Skraćeno	Universal B16	Universal B18	Universal B20	Universal C16	Universal C18	Universal C20
Promjer	16 cm	18 cm	20 cm	16 cm	18cm	20 cm
Vanjske dimenzije	32 x 32 cm	36 x 36 cm	36 x 36 cm	38,5 x 38,5 cm	38,5 x 38,5 cm	38,5 x 38,5 cm
kg/dužnom metru	87 kg/m	96 kg/m	98kg/m	106 kg/m	107 kg/m	109 kg/m

